




ENGINEERING GROUP

Fiber Optic Patch Panel RASA-P 24/48/96



www.rasafiber.net



[rasa_fiber](https://www.instagram.com/rasa_fiber)



ENGINEERING GROUP

Fiber Optic Patch Panel24 RASA-P24



مدل	ریلی / رکمونت
ظرفیت	24Core
جنس بدنه	فلزی
رنگ	مشکی
نوع آداپتور	SC/DX-LC/DX
کاست	Core24
ابعاد	<u>W=19INCH - H=1u</u> D=280mm



www.rasafiber.net



[rasa_fiber](https://www.instagram.com/rasa_fiber)



ENGINEERING GROUP

Fiber Optic Patch Panel RASA-P24

پیچ پنل های ریلی طراحی و تولید شده در مجموعه رسا صنعت دارای طراحی یونیک و منحصر بفردی است که باتوجه به خواسته و نیاز همکاران پروژه کار تولید شده است قابل توجه است این نوع پیچ پنل طراحی و تولید شرکت رسا صنعت می باشد که دارای ثبت طرح صنعتی به نام این شرکت می باشد بدنه پچپنل تماماً فلزی و کلیه برشها توسط CNC لیزر انجام گرفته و در طراحی آن تمام نقاط لب تیز که باعث جراحات می شود به اصطلاح CORNER ROUND گردیده است کشو پچپنل فضای بزرگتری نسبت به سایر محصولات مشابه دارد و کلیه نیازهای پروژه کاران گرامی را جهت نصب آسان و فرم کاری زیبا برآورده می کند. ورق استفاده شده در گوشواره های پچپنل ۲mm می باشد و به بدنه جوش داده شده است. این نوع طراحی باعث استحکام محصول و بالا رفتن قدرت مکانیکی در کشش های ناشی از کابل فیبرنوری در ظرفیت های بالا می شود. ۴ عدد ورودی کابل در نظر گرفته شده و برای هر ورودی امکان نصب CABLE FIXING با بست گازی می باشد پنل ODF برای نصب آداپتورها بصورت جداگانه روی کشو پچپنل نصب می شود و قابلیت تعویض برای تغییر ظرفیت پچپنل وجود دارد طراحی مکانیکی این پنل باعث استحکام بالاتر آن نسبت به سایر محصولات مشابه گردیده است کلیه شماره های پورتهای روی پنل ODF حک لیزری باشد و باعث زیبایی و عدم از بین رفتن شماره پورتهای می شود. ریل استفاده شده در پچپنل دارای هشت ساچمه و دارای ورق و مکانیزم قفل عالی می باشد و باعث عملکرد صحیح در حرکت کشو پچپنل می شود. رنگ استفاده شده در پچپنل استاتیک پودری سوپر مات می باشد و کلیه مراحل شستشو جهت بالا رفتن چسبندگی رنگ انجام گرفته است. متعلقات همراه PATCH PANEL ۲۴ - RASA-P24 گلدن ۱۶ عدد بست گازی ۱ عدد. پیچ و مهره رک. کاست ۲۴ کریک عدد.



www.rasafiber.net



[rasa_fiber](https://www.instagram.com/rasa_fiber)



ENGINEERING GROUP

Fiber Optic Patch Panel RASA-P48



مدل	ریلی / رکمونت
ظرفیت	48Core
جنس بدنه	فلزی
رنگ	مشکی
نوع آداپتور	SC/DX-LC/DX
کاست	Core24
ابعاد	<u>W=19INCH - H=1u</u> D=280mm



www.rasafiber.net



[rasa_fiber](https://www.instagram.com/rasa_fiber)



ENGINEERING GROUP

Fiber Optic Patch Panel RASA-P48

پیچ پنل های ریلی طراحی و تولید شده در مجموعه رسا صنعت دارای طراحی یونیک و منحصر بفردی است که باتوجه به خواسته و نیاز همکاران پروژه کار تولید شده است قابل توجه است این نوع پیچ پنل طراحی و تولید شرکت رسا صنعت می باشد که دارای ثبت طراح صنعتی به نام این شرکت می باشد بدنه پچپنل تماماً فلزی و کلیه برشها توسط CNC لیزر انجام گرفته و در طراحی آن تمام نقاط لب تیز که باعث جراحات می شود به اصطلاح CORNER ROUND گردیده است کشو پچپنل فضای بزرگتری نسبت به سایر محصولات مشابه دارد و کلیه نیازهای پروژه کاران گرامی را جهت نصب آسان و فرم کاری زیبا برآورده می کند. ورق استفاده شده در گوشواره های پچپنل ۲mm می باشد و به بدنه جوش داده شده است. این نوع طراحی باعث استحکام محصول و بالا رفتن قدرت مکانیکی در کشش های ناشی از کابل فیبر نوری در ظرفیت های بالا می شود. ۴۰ عدد ورودی کابل در نظر گرفته شده و برای هر ورودی امکان نصب CABLE FIXING با بست گازی می باشد پنل ODF برای نصب آداپتورها بصورت جداگانه روی کشو پچپنل نصب می شود و قابلیت تعویض برای تغییر ظرفیت پچپنل وجود دارد طراحی مکانیکی این پنل باعث استحکام بالاتر آن نسبت به سایر محصولات مشابه گردیده است کلیه شماره های پورتهای روی پنل ODF حک لیزر می باشد و باعث زیبایی و عدم از بین رفتن شماره پورتهای می شود. ریل استفاده شده در پچپنل دارای هشت ساچمه و دارای ورق و مکانیزم قفل عالی می باشد و باعث عملکرد صحیح در حرکت کشو پچپنل می شود. رنگ استفاده شده در پچپنل استاتیک پودری سوپر مات می باشد و کلیه مراحل شستشو جهت بالا رفتن چسبندگی رنگ انجام گرفته است. متعلقات همراه PATCH PANEL ۴۸ - RASA-P48 گلد ۱۶ دو عدد بست گازی ۲ عدد. پیچ و مهره رک. کاست ۲۴ کر دو عدد.




www.rasafiber.net



[rasa_fiber](https://www.instagram.com/rasa_fiber)

Fiber Optic Patch Panel RASA-P96



مدل	ریلی /ارکموننت
ظرفیت	96Core
جنس بدنه	فلزی
رنگ	مشکی
نوع آداپتور	SC/DX-LC/DX
کاست	Core24
ابعاد	<u>W=19INCH - H=2u</u> D=300mm



ENGINEERING GROUP

Fiber Optic Patch Panel RASA-P96

پیچ پنل های ریلی طراحی و تولید شده در مجموعه رسا صنعت دارای طراحی یونیک و منحصر بفردی است که باتوجه به خواسته و نیاز همکاران پروژه کار تولید شده است قابل توجه است این نوع پیچ پنل طراحی و تولید شرکت رسا صنعت می باشد که دارای ثبت طراح صنعتی به نام این شرکت می باشد بدنه پیچ پنل تماما فلزی و کلیه برشها توسط CNC لیزر انجام گرفته و در طراحی آن تمام نقاط لب تیز که باعث جراحات می شود به اصطلاح CORNER ROUND گردیده است کشو پیچ پنل فضای بزرگتری نسبت به سایر محصولات مشابه دارد و کلیه نیازهای پروژه کاران گرامی راجهت نصب آسان و فرم کاری زیبا برآورده می کند. ورق استفاده شده در گوشواره های پیچ پنل ۲mm می باشد و به بدنه جوش داده شده است. این نوع طراحی باعث استحکام محصول و بالا رفتن قدرت مکانیکی در کشش های ناشی از کابل فیبر نوری در ظرفیت های بالا می شود. ۴۰ عدد ورودی کابل در نظر گرفته شده و برای هر ورودی امکان نصب CABLE FIXING با بست گازی می باشد پنل ODF برای نصب آداپتورها بصورت جداگانه روی کشو پیچ پنل نصب می شود و قابلیت تعویض برای تغییر ظرفیت پیچ پنل وجود دارد طراحی مکانیکی این پنل باعث استحکام بالاتر آن نسبت به سایر محصولات مشابه گردیده است کلیه شماره های پورتهای روی پنل ODF حک لیزر می باشد و باعث زیبایی و عدم از بین رفتن شماره پورتهای می شود. ریل استفاده شده در پیچ پنل دارای هشت ساچمه و دارای ورق و مکانیزم قفل عالی می باشد و باعث عملکرد صحیح در حرکت کشو پیچ پنل می شود. رنگ استفاده شده در پیچ پنل استاتیک پودری سوپر مات می باشد و کلیه مراحل شستشو جهت بالا رفتن چسبندگی رنگ انجام گرفته است. متعلقات همراه PATCH PANEL ۹۶ - RASA-P96 گلدن ۱۶ شش عدد بست گازی ۶ عدد. پیچ و مهره رک. کاست ۲۴ کر پنج عدد

 www.rasafiber.net

 [rasa_fiber](https://www.instagram.com/rasa_fiber)